



Kreatywne projektowanie łazieniek

Atlas Pomysłów

Bad & Wellness

JOMOTech - ELEMENTY ZABUDOWY

Płyty przyciskowe dla WC i pisuarów

Teraz w nowych kolorach!



JOMO
Marka sanitarna
grupy W E R I T



EXCLUSIVE



Strona 6 - 9



EXCLUSIVE
2.0



Strona 10 - 13



EXCLUSIVE
2.1 **NOWOŚĆ**



Strona 14 - 19

**Aby mogli Państwo łatwiej podjąć decyzję,
w naszym Atlasie Pomysłów płyty przyciskowe
zostały przedstawione w oryginalnym rozmiarze!**

**Proste - przyłożyć Atlas do ściany i mają Państwo
wyobrażenie płyty przyciskowej w Waszej przyszłej
nowoczesnej łazience czy prywatnej oazie Wellness.**



EXCLUSIVE
2.2 **NOWOŚĆ**



Strona 20 - 25



EXCLUSIVE
PISUAR **NOWOŚĆ**



Strona 26 - 29



EXCLUSIVE
PISUAR **NOWOŚĆ**



Strona 30 - 33



ELEGANCE



Strona 34 - 39



ELEGANCE
2.0 **NOWOŚĆ**



Strona 40 - 45



AVANTGARDE



Strona 46 - 51



AVANTGARDE 2.0 **NOWOŚĆ**



Strona 52 - 57



TREND & AMBIENTE **NOWOŚĆ**



TREND




AMBIENTE

Strona 62 - 71



CLASSIC




Strona 58 - 61

EXCLUSIVE

Ekspresyjne, przejrzyste linie - idealne dla Twojej koncepcji przestrzeni



Ekskluzywne, designerskie płyty przyciskowe do obsługi sprawdzonych w praktyce systemów podtynkowych JOMO sprawiają, że twoja łazienka stanie się harmonijną całością, która codziennie będzie zapraszać do wypoczynku i odprężenia. Dostępne różne kombinacje kolorystyczne.



EXCLUSIVE biały/biały - Originalna wielkość!

JOMO



EXCLUSIVE biały/czarny - Originalna wielkość!

JOMO

EXCLUSIVE



biały / czarny
167-28000118-00



biały / biały
167-28000101-00



biały / chrom połysk
167-28000136-00



biały / chrom matowy
167-28000130-00



biały / efekt optyczny stali szczotkowanej
167-28000137-00



chrom matowy / biały
167-28003001-00



chrom matowy / chrom matowy
167-28003030-00



chrom matowy / czarny
167-28003018-00



chrom połysk / chrom połysk
167-28003636-00



chrom połysk / czarny
167-28003618-00



chrom połysk / biały
167-28003601-00



efekt optyczny stali szczotkowanej
167-28003737-00

Płyta przyciskowa JOMO
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego


Optymalna obsługa

Płyty przyciskowe JOMO są optymalnie
dostosowane do spłuczek podtynkowych JOMO
SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym.

Funkcje przycisków objaśniają się same:
szeroki przycisk - spłukiwanie większą ilością
wody, wąski przycisk - spłukiwanie mniejszą ilością wody.

Płyty przyciskowe JOMO EXCLUSIVE:

- Łatwy montaż bez narzędzi,
- Spłukiwanie dwudzielne,
- Możliwość kombinacji różnych wykonań,
- Materiał: tworzywo sztuczne,
- Łatwe czyszczenie i konserwacja.



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.


EXCLUSIVE 2.0

NOWOŚĆ



Linia JOMO EXCLUSIVE 2.0
brak wystających przycisków po obu stronach!







EXCLUSIVE 2.0 biały/czarny - Oryginalna wielkość!

JOMO

EXCLUSIVE 2.0



biały / czarny
167-34000118-00



biały / efekt optyczny stali szczotkowanej
167-34000137-00



chrom połysk / chrom połysk
167-34003636-00

Nowy EXCLUSIVE 2.0 poprzez zastosowania idealnej linii klawiszy tworzy idealną harmonię w Twojej łazience.
Płyta przyciskowa JOMO
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Płyty przyciskowe JOMO EXCLUSIVE 2.0:
- Łatwy montaż bez narzędzi,
- Spłukiwanie dwudzielne,
- Możliwość kombinacji różnych wykonań,
- Materiał: tworzywo sztuczne,
- Łatwe czyszczenie i konserwacja



biały / biały
167-34000101-00



chrom matowy / biały
167-34003001-00



chrom połysk / czarny
167-34003618-00



biały / chrom połysk
167-34000136-00



chrom matowy / chrom matowy
167-34003030-00



chrom połysk / biały
167-34003601-00



biały / chrom matowy
167-34000130-00




chrom matowy / czarny
167-34003018-00



efekt optyczny stali szczotkowanej
167-34003737-00

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.




EXCLUSIVE 2.1

NOWOŚĆ



Czas elegancji w serii Exclusive!
Płyta główna wraz z przyciskami
w wykonaniu szklanym.

Wykonanie :
do spłukiwania dwudzielnego



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.




EXCLUSIVE 2.1 szkło czarne matowe - oryginalna wielkość!

JOMO



JOMO

EXCLUSIVE 2.1 szkło zielone mięta - oryginalna wielkość!



EXCLUSIVE 2.1 szkło dymione grafit - oryginalna wielkość!

Jomo

EXCLUSIVE 2.1



szkło białe matowe
167-XX001180-00



szkło żółte
167-XX001023-00



szkło fukcja
167-XX004006-00



szkło białe
167-XX009003-00



szkło pomarańczowe
167-XX002001-00



szkło zielone mięta
167-XX001261-00




szkło beżowe
167-XX001020-00



szkło czerwone
167-XX001240-00



szkło zielone
167-XX001260-00



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku

EXCLUSIVE 2.1



szkło czarne matowe
167-XX001120-00



szkło czarne
167-XX009005-00



szkło czarne gwiazdzone
167-XX001820-00



szkło dymione grafit
167-XX001901-00



szkło dymione brązowe
167-XX001902-00



szkło złote
167-XX001701-00

Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE 2.1
do spłuczki podtynkowej SLK w wykonaniu szklanym.

Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w kolorach:

biały

167-3700XXXX-00*

chrom matowy

167-3900XXXX-00*

chrom połysk


167-4100XXXX-00*

Wykonanie:

do spłukiwania dwudzielnego

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.




EXCLUSIVE 2.2

NOWOŚĆ




Płyta główna w wykonaniu szklanym
Przyciski w wykonaniu plastikowym.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego




Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego..




EXCLUSIVE 2.2 Szkło czarne matowe - przyciski chrom matowy - oryginalna wielkość!

JOMO



EXCLUSIVE 2.2 Szkło czerwone - przyciski chrom matowy - oryginalna wielkość!

JOMO



EXCLUSIVE 2.2 szkło białe - przyciski chrom matowy - oryginalna wielkość!

EXCLUSIVE 2.2



szkło białe matowe
167-XX001180-00



szkło białe
167-XX009003-00



szkło beżowe
167-XX001020-00



szkło żółte
167-XX001023-00



szkło pomarańczowe
167-XX002001-00



szkło czerwone
167-XX001240-00




szkło fukcja
167-XX004006-00



szkło zielone miętowe
167-XX001261-00



szkło zielone
167-XX001260-00



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku

EXCLUSIVE 2.2



szkło czarne matowe
167-XX001120-00



szkło czarne
167-XX009005-00



szkło czarne gwiazdzone
167-XX001820-00



szkło dymione grafit
167-XX001901-00



szkło dymione brązowe
167-XX001902-00



szkło złote
167-XX001701-00

Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE 2.2 do spłuczki podtynkowej SLK w wykonaniu szklanym. Przyciski w wykonaniu plastikowym.

Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w kolorach:

biały

167-3800XXX-00*

chrom matowy

167-4000XXX-00*


chrom połysk

167-4200XXX-00*

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.




EXCLUSIVE URINAL



Designerska seria EXCLUSIVE również w rozwiązaniu Urinal dla systemów pisuarowych.

Płyta główna szklana!




Sterowanie manualne (URM-K) tworzywo sztuczne



Sterowanie manualne (URM-G) szkło



EXCLUSIVE URM-K biały / czarny - oryginalna wielkość!



EXCLUSIVE URM-G zielona mięta – oryginalna wielkość!

EXCLUSIVE URM-K (tworzywo sztuczne)



EXCLUSIVE URM-K chrom matowy / biały - oryginalna wielkość!



Widok z boku




biały / czarny
167-60000118-00



biały / efekt optyczny stali szczotkowanej
167-60000137-00



chrom połysk / chrom połysk
167-60003636-00



biały / biały
167-60000101-00



chrom matowy / biały
167-60003001-00



chrom połysk / czarny
167-60003618-00



biały / chrom połysk
167-60000136-00



chrom matowy / chrom matowy
167-60003030-00



chrom połysk / biały
167-60003601-00



biały / chrom matowy
167-60000130-00



chrom matowy / czarny
167-60003018-00



efekt optyczny stali szczotkowanej
167-60003737-00

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

EXCLUSIVE URM-G (Szkło)



szkło białe matowe
167-XX001180-00



szkło pomarańczowe
167-XX002001-00



szkło zielone
167-XX001260-00



szkło dymione grafit
167-XX001901-00



szkło białe
167-XX009003-00



szkło czerwone
167-XX001240-00



szkło czarne matowe
167-XX001120-00



szkło dymione brązowe
167-XX001902-00



szkło beżowe
167-XX001020-00



szkło fukcja
167-XX004006-00



szkło czarne
167-XX009005-00



szkło złote
167-XX001701-00



szkło żółte
167-XX001023-00



szkło zielone mięta
167-XX001261-00



szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku 1:1

Płyta przyciskowa
EXCLUSIVE URM-G

biały

167-6200XXX-00*





chrom matowy

167-6300XXX-00*



chrom połysk

167-6100XXX-00*



EXCLUSIVE URINAL

NOWOŚĆ




Nowe seria JOMO EXCLUSIVE płyt do sterowania pisuarem manualnie lub elektronicznie.




sterowanie na podczerwień (URI-K) tworzywo sztuczne



sterowanie na podczerwień (URI-G) szkło




EXCLUSIVE URI-K biały - oryginalna wielkość!



EXCLUSIVE URI-G zielony - oryginalna wielkość!

EXCLUSIVE URI-K



biały
172-XX000101-00



chrom matowy
172-XX003030-00



chrom połysk
172-XX003636-00

JOMO płyta przyciskowa EXCLUSIVE URINAL z przeznaczeniem do systemów pisuarowych. Rozwiązanie elektroniczne URI-K. Płyta przyciskowa z tworzywa sztucznego.

Rozwiązanie elektroniczne dla Twojej wygody dostępne w dwóch wariantach:

Zasilanie 100-230 V 50-60 Hz

172-**69**00XXXX-00*

Zasilanie 6V

172-**67**00XXXX-00*

*XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Widok z boku 1:1



EXCLUSIVE URI-G szkło dymione grafit – Sterowanie na podczerwień –oryginalna wielkość!

EXCLUSIVE URI-G



szkło białe matowe
172-XX001180-00



szkło pomarańczowe
172-XX002001-00



szkło zielone
172-XX001260-00



szkło dymione grafit
172-XX001901-00



szkło białe
172-XX009003-00



szkło czerwone
172-XX001240-00



szkło czarne matowe
172-XX001120-00



szkło dymione brązowe
172-XX001902-00



szkło beżowe
172-XX001020-00



szkło fukcja
172-XX004006-00



szkło czarne
172-XX009005-00



szkło złote
172-XX001701-00



szkło żółte
172-XX001023-00



szkło zielona mięta
172-XX001261-00



szkło czarne gwiazdiste
172-XX001820-00



efekt optyczny stali szczotkowanej
172-69005353-00

*XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Płyta przyciskowa EXCLUSIVE URI-G do systemu pisuaru z serii EXCLUSIVE.
Płyta główna ze szkła.

Zasilanie 6V

172-XX00XXXX-00*

Kolor ramki :



biały



chrom matowy



chrom połysk

biały

172-7100XXXX-00*

chrom matowy

172-7200XXXX-00*

chrom połysk

172-6800XXXX-00*

Zasilanie 100-230V, AC 50-60 HZ

172-XX00XXXX-00*

Kolor ramki:



biały



chrom matowy



chrom połysk

biały


172-7300XXXX-00*

chrom matowy

172-7400XXXX-00*

chrom połysk

172-7000XXXX-00*



Widok z boku 1:1


ELEGANCE

Eleganckie wzornictwo dla Twojej łazienki - pozwól się zainspirować



Płyty przyciskowe z wypełnieniami z różnych materiałów - szkło, drewno, granit i wiele innych, idealnie pasują do eleganckich łazienek.

Płyta przyciskowa ze splukiwaniem dwudzielnym



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



JOMO

ELEGANCE Szkło białe - Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



JOMO

ELEGANCE Szkło żółte - Originalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



JOMO

ELEGANCE Szkło fuksja - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



ELEGANCE



szkło białe matowe
167-29001180-00



szkło pomarańczowe
167-29002001-00



szkło zielone
167-29001260-00



szkło białe
167-29009003-00



szkło czerwone
167-29001240-00



szkło czarne matowe
167-29001120-00



szkło beżowe
167-29001020-00



szkło fukcja
167-29004006-00



szkło czarne
167-29009005-00



szkło żółte
167-29001023-00



szkło zielona mięta
167-29001261-00



szkło czarne gwiazdzone
167-29001820-00

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku 1:1

ELEGANCE



szkło dymione grafit
167-29001901-00



szkło dymione brązowe
167-29001902-00



szkło złote
167-29001701-00



drewno wiśni
167-2900HZKI-00



drewno buk
167-2900HZBU-00



kamień naturalny łupek
167-2900SCGR-00




granit czarny
167-2900GRSW-00

Płyta główna JOMO ELEGANCE do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznik z ramką mocującą.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.




ELEGANCE 2.0

NOWOŚĆ



Płyta główna w wykonaniu szklanym.
Przyciski w wykonaniu plastikowym chrom połysk.

Wykonanie:
do splukiwania dwudzielnego



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



JOMO

ELEGANCE 2.0 szkło białe – Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



JOMO

ELEGANCE 2.0 Szkło jasne beżowe – oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



JOMO

ELEGANCE 2.0 szkło złote – Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



ELEGANCE 2.0



szkło białe matowe
167-35001180-00



szkło białe
167-35009003-00



szkło beżowe
167-35001020-00



szkło żółte
167-35001023-00



szkło pomarańczowe
167-35002001-00



szkło czerwone
167-35001240-00



szkło fukcja
167-35004006-00



szkło zielona mięta
167-35001261-00



szkło zielone
167-35001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

ELEGANCE 2.0



szkło czarne matowe
167-35001120-00



szkło czarne
167-35009005-00



szkło czarne gwiazdzone
167-35001820-00



szkło dymione grafit
167-35001901-00



szkło dymione brązowe
167-35001902-00




szkło złote
167-35001701-00

Płyta główna JOMO ELEGANCE 2.0 do
spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznik z ramką mocującą.
Płyta główna szklana.
Przyciski wraz z ramką mocującą -
chrom połysk wykonanie plastikowe.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.




AVANTGARDE

Linia designerska innego rodzaju



Płyta przyciskowa ze splukiwaniem dwudzielnym.
Płyty przyciskowe z wypełnieniami z różnych
materiałów - szkło, drewno, granit i wiele innych,
idealnie pasują do eleganckich łazienek.



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



JOMO

AVANTGARDE Szkło białe - Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



JOMO

AVANGARDE Kamień naturalny łupek - oryginalna wielkość. Prezentacja kolorów i materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



JOMO

AVANTGARDE Drewno wiśnia - Originalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

AVANTGARDE



szkło białe matowe
167-30001180-00



szkło pomarańczowe
167-30002001-00



szkło zielone
167-30001260-00



szkło białe
167-30009003-00



szkło czerwone
167-30001240-00



szkło czarne matowe
167-30001120-00



szkło beżowe
167-30001020-00



szkło fuksja
167-30004006-00



szkło czarne
167-30009005-00



szkło żółte
167-30001023-00



szkło zielona mięta
167-30001261-00



szkło czarne gwiazdzone
167-30001820-00

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku



AVANTGARDE



szkło dymione grafit
167-30001901-00



szkło dymione brązowe
167-30001902-00



szkło złote
167-30001701-00



drewno wiśnia
167-3000HZKI-00



drewno buk
167-3000HZBU-00



kamień naturalny łupak
167-3000SCGR-00



granit czarny
167-3000GRSW-00




stal szczotkowana ze specjalnym mocowaniem
167-3000CR53-00

Specjalne wykonanie dla
celów inwestycyjnych:
stal szczotkowana ze
specjalnym mocowaniem

Płyta główna JOMO AVANTGARDE
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznik z ramką mocującą.
Płyta główna szklana.
Przyciski wraz z ramką mocującą - chrom polysk
wykonanie z mosiądzu.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.


AVANTGARDE 2.0

NOWOŚĆ



Płyta główna szklana.
Przyciski z miedzi z ramką
mocującą - chrom połysk.

Wykonanie:
do splukiwania dwudzielnego



Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



JOMO

AVANTGARDE 2.0 Szkło dymione grafit - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



JOMO

AVANGARDE 2.0 Szkło czarne gwiazdzone - oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



JOMO

AVANTGARDE 2.0 szkło żółte - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

AVANTGARDE 2.0



szkło białe matowe
167-36001180-00



szkło białe
167-36009003-00



szkło beżowe
167-36001020-00



szkło żółte
167-36001023-00



szkło pomarańczowe
167-36002001-00



szkło czerwone
167-36001240-00



szkło fukcja
167-36004006-00



szkło zielona mięta
167-36001261-00



szkło zielone
167-36001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

AVANTGARDE 2.0



szkło czarne matowe
167-36001120-00



szkło czarne
167-36009005-00



szkło czarne gwiazdzone
167-36001820-00



szkło dymione grafit
167-36001901-00




szkło dymione brązowe
167-36001902-00



szkło złote
167-36001701-00

Płyta główna JOMO ELEGANCE 2.0
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznik z ramką mocującą.
Płyta główna szklana.
Przyciski wraz z ramką mocującą -
chrom połysk, przycisk wykonanie
mosiężne.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego




CLASSIC


Klasyczne, dobrze sprawdzone w praktyce płyty przyciskowe JOMO




Z funkcją Start / Stop - ...




... lub z funkcją spłukiwania dwudzielnego
w kolorze białym i we wszystkich popularnych
kolorach sanitarnych ...







CLASSIC 2 - dwuilościowy, biały - Oryginalna wielkość!



CLASSIC START / STOP, biały - Originalna wielkość!



CLASSIC biały START/STOP
167-27060001-00



CLASSIC biały splukiwanie dwudzielne
167-27070001-00



CLASSIC chrom matowy START/STOP
167-27060030-00



CLASSIC chrom matowy splukiwanie dwudzielne
167-27070030-00



CLASSIC chrom połysk, funkcja START/STOP
167-27060036-00



CLASSIC chrom połysk splukiwanie dwudzielne
167-27070036-00



JOMOLUX - LED chrom połysk, funkcja START/STOP
167-27660036-00



JOMOLUX 2 - LED chrom połysk splukiwanie dwudzielne
167-27770036-00




Płyta przyciskowa JOMO CLASSIC
do spłuczki podtynkowej SLK.
Włącznie z ramką mocującą.

Z funkcją Start / Stop lub z funkcją
splukiwania dwudzielnego.



CLASSIC stal szczotkowana ze
specjalnym mocowaniem START/STOP
167-27060053-00

Płyta przyciskowa ze stali szczotkowanej jest
mocna i odporna na wandalizm. Dzięki
specjalnym śrubom nadaje się szczególnie
do miejsc publicznych, np. w restauracjach
i hotelach. Inne kolory sanitarne - na zapytanie



CLASSIC - widok z boku 1:1

TREND

Design z możliwością spłukiwania od góry i od przodu




Nowa linia JOMO –TREND do systemu SLS. Dopasowane wymiary i elegancki design w połączeniu z doskonałą techniką charakteryzują nowe płyty TREND.

Dostępne w różnych wykonaniach: spłukiwanie dwudzielne



TREND biały/czarny - oryginalna wielkość!



TREND - biały/biały - Oryginalna wielkość!

TREND




biały / biały
167-32000101-00



biały / efekt optyczny stali szczotkowanej
167-32000137-00



chrom połysk / biały
167-32003601-00



biały / czarny
167-32000118-00

JOMO płyty przyciskowe
TREND do stelaży
podtynkowych SLS,
wraz z elementami
montażowymi.

Ramka - chrom połysk

Wykonanie:
do splukiwania
dwudzielnego



biały / chrom matowy
167-32000130-00



chrom matowy / biały
167-32003001-00



chrom połysk / chrom połysk
167-32003636-00



chrom matowy / czarny
167-32003018-00



biały / chrom połysk
167-32000136-00



chrom matowy / chrom matowy
167-32003030-00




efekt optyczny stali szczotkowanej
167-32003737-00



chrom połysk / czarny
167-32003618-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



TREND - widok z boku 1:1


AMBIENTE **NOWOŚĆ**

Design z możliwością spłukiwania od góry oraz od przodu



Płyta główna JOMO AMBIENTE do
spłuczki podtynkowej SLS.
Włącznie z ramką mocującą
i mechanizmem płyty głównej.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



AMBIENTE Szkło czarne / chrom połysk - oryginalna wielkość!



AMBIENTE Szkło dymione brązowe / chrom polysk - oryginalna wielkość!



AMBIENTE Szkło białe / chrom połysk - oryginalna wielkość!

AMBIENTE



szkło białe matowe
167-33001180-00



szkło żółte
167-33001023-00



szkło fukcja
167-33004006-00



szkło białe
167-33009003-00



szkło pomarańczowe
167-33002001-00



szkło zielona mięta
167-33001261-00



szkło beżowe
167-33001020-00



szkło czerwone
167-33001240-00



szkło zielone
167-33001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku



AMBIENTE



szkło czarne matowe
167-33001120-00



szkło dymione grafit
167-33001901-00



szkło czarne
167-33009005-00



szkło dymione brązowe
167-33001902-00



szkło czarne gwieździste
167-33001820-00



szkło złote
167-33001701-00

*Płyta główna JOMO AMBIENTE
do spłuczki podtynkowej SLS.
Włącznie z ramką mocującą
i mechanizmem płyty głównej.*


*Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego*

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.



*Stelaż samodzielny JOMOTech do
naściennych muszli WC ze spłuczką
podtynkową SLS obsługiwaną
od góry / przodu,
wysokość montażowa 980 mm*

*Stelaż samodzielny JOMOTech do
naściennych muszli WC ze
spłuczką podtynkową SLS
obsługiwaną od góry / przodu,
wysokość montażowa 820 mm*



Higiena-WC



Nowoczesna łazienka

oaza dobrego samopoczucia

Dawniej łazienka była pomieszczeniem do codziennej toalety z dostępem do wody, dziś jest miejscem odpoczynku i relaksu. Miejscem, które optymalnie uzupełnia środowisko nowoczesnego mieszkania.

Już od stuleci w kulturze dalekowschodniej mycie wodą intymnych stref jest stałym elementem higieny ciała. Nowoczesne muszle WC z funkcją bidetu sięgają po ten rytuał, aby przenieść go w nasze czasy. JOMOTech Hygienic podmywa intymne części ciała w delikatny i naturalny sposób. Teraz każdego dnia możesz cieszyć się uczuciem czystości i świeżości.

Natryskowa dysza higieniczna muszli JOMOTech Hygienic myje intymne miejsca strumieniem wody o temperaturze równej temperaturze ciała z bezstopniowo regulowaną intensywnością, indywidualnie dostosowaną do Twojego poczucia komfortu.

z mechanizmem wolnego opadania



Model ceramiczny LONDON, biały

z mechanizmem wolnego opadania



Model BERLIN, ceramika biała

*JOMOTech Hygienic WC-Stelaż do
naściennych muszli WC z funkcją bidetu*

JOMOTech Hygienic uzupełniają dwie
wysokiej jakości ceramiczne muszle
WC. Nowoczesne wzornictwo i płyta
przyciskowa optymalnie dopasują się do
Państwa koncepcji przestrzeni łazienki.

*Ceramika z i bez powłoki CLEAN
Muschle WC są dostępne w dwóch
wykonaniach: z lub bez powłoki CLEAN.*

Powłoka CLEAN na powierzchni
ceramicznej bezkompromisowo
eliminuje zabrudzenia.
Zanieczyszczenia są po prostu
splukiwane czystą wodą. Pracochłonne
czyszczenie to już przeszłość.

*Deska toaletowa z mechanizmem
wolnego opadania, biała*

Dopasowane do muszli WC deski
toaletowe zamykają się łagodnie dzięki
mechanizmowi wolnego opadania.
Można je łatwo demontować, co
ułatwia ich czyszczenie. Pierścień
siedzenia jest uformowany ergonomicznie.



JOMOTech Hygienic myje strumieniem
wody temperaturze równej temperaturze
ciała. Intensywność strumienia można
regulować indywidualnie i bezstopniowo.



Strumień natrysku można indywidualnie
kierować we wszystkich kierunkach przez
regulację ustawienia dyszy



Łatwy demontaż deski sedesowej

Łatwe wykonanie indywidualnych kombinacji w Twojej łazience.



Stelaż WC szerokość 450 mm



Stelaż do umywalki



Stelaż do zlewozmywaka



*Stelaż WC z systemem
odsysania nieprzyjemnych
zapachów*



*Stelaż do zabudowy
armatury podtynkowej -
natrysk / wanna*





Stelaż do zabudowy armatury podtynkowej - natrysk / wanna

Stelaż WC

Stelaż do armatury natynkowej / wanna / w zakresie wysokości 820 mm / 980 mm



Do łazienek bez barier architektonicznych



Stelaż do poręczy i uchwyty

Stelaż do zabudowy armatury podtynkowej - natrysk / wanna

Stelaż WC ze zintegrowanym systemem do poręczy i uchwyty



Nowa seria JOMOTech - zoptymalizowana w każdym szczególe

Nowa seria JOMOTech poprzez zastosowanie nowej wysokości 1120 mm pozwala na nowoczesne rozwiązania w designerskich łazienkach. JOMOTech występuje jako grupa produktów do zabudowy suchej wraz z kompletnymi systemami montażu. Innowacyjne rozwiązania pozwalają na łatwy i niezawodny montaż systemów WC, pisuarów i umywalk.

Nowoczesne rozwiązanie – nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny JOMOTech



Bezstopniowa regulacja kąta umożliwia elastyczne stosowanie wielofunkcyjnego uchwytu ściennego. Ściany przesunięte/odsadzone lub narożniki nie wymagają już od instalatora dodatkowych, czasochłonnych czynności.

JOMOTech – łatwe kombinacje



Innowacyjne rozwiązanie konstrukcji stelaża, poprzez bezstopniową regulację trawersów poprzecznych

System montażu ceramiki na rozstawie 180 mm i 230 mm



Nowoczesny montaż do podłogi i posadzek

Zalecamy zastosowanie zestawu do izolacji akustycznej

NOWOŚĆ!

Nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny umożliwia bezproblemowe zawieszanie stelaży JOMOTech w typowych szynach C o wym. 27x18 mm i z otworem profilowym 15 mm. Uchwyt jest oferowany w dwóch długościach – do głębokości montażu 135-175 mm i 175-300 mm

Oznaczenie wysokości montażowej

NOWOŚĆ!

Szybki montaż poprzez łatwe mocowanie przez osadzanie w szynach C o wym. 27 x 18 mm z otworem profilowym 15 mm.

Łatwość montażu

Sprawdzone bezpieczeństwo: TÜV

Montaż szyny na izolacji akustycznej

Innowacyjny system montażu w przypadku podłoży ogrzewanych



JOMOTech WC-Stelaże



174-91100000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC ze spłukką podtynkową SLK Plus, wysokość montażowa 1120 mm



174-91102000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC ze spłukką podtynkową SLK Plus i systemem odsysania nieprzeprzecznych zapadów, wysokość montażowa 1120 mm



174-91101500-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC ze spłukką podtynkową SLK Plus, wysokość montażowa 1120 mm, szerokość 450 mm



174-91102100-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do muszli stojących WC dla dzieci ze spłukką podtynkową SLK Plus, wysokość montażowa 1120 mm



174-91190000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC JOMOTech Hygienic ze spłukką podtynkową SLK Plus, wysokość montażowa 1120 mm i systemem montażu



174-91300000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC ze spłukką podtynkową SLS, wysokość montażowa 820 mm z możliwością splukiwania z przodu / od góry



174-91200000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC ze spłukką podtynkową SLS, wysokość montażowa 980 mm z możliwością splukiwania z przodu / od góry

JOMOTech



174-92100000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki systemu armatury jednootworowej, wysokość montażowa 1120 mm



174-92200200-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki systemu armatury natynkowej, wysokość montażowa 1120 mm



174-92200000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki systemu armatury natynkowej, wysokość montażowa 1120 mm



174-92100200-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do zlewomywaka, wysokość montażowa 1120 mm

JOMOTech do rozwiązań bez barier architektonicznych



174-80000000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC bez barier architektonicznych ze spłukką podtynkową SLK Plus, wysokość montażowa 1120 mm



174-81100000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC ze spłukką podtynkową SLK Plus obsługiwaną od przodu, ze splukiwaniem dwudzielnym do łazienek bez barier architektonicznych, z dwoma elementami do montażu poręczy/uchwytów. Wysokość montażowa 1120 mm.



174-82200000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki z armaturą jednootworową, z syfonem podtynkowym, do łazienek bez barier architektonicznych. Wysokość montażowa 1120 mm.



174-82300000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki bez barier architektonicznych, systemu armatury natynkowej, wysokość montażowa 1120 mm z wbudowanym syfonem podtynkowym.



174-82300000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki bez barier architektonicznych, systemu armatury elektronicznej, wysokość montażowa 1120 mm z wbudowanym syfonem podtynkowym.



174-80050100-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do uchwytów i poręczy bez barier architektonicznych, wysokość montażowa 1120 mm.



174-70000300-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do zlewomywaka, wysokość montażowa 1300 mm.

JOMOTech



174-70000400-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do montażu elementów i armatur podtynkowych, wysokość montażowa 1120 mm.



174-70000500-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do montażu elementów podtynkowych typu IBOX i systemu armatury podtynkowej, wysokość montażowa 1120 mm.



174-70000600-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do montażu elementów i armatur podtynkowych, wysokość montażowa 820 mm



174-70000700-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do montażu elementów podtynkowych typu IBOX i systemu armatury podtynkowej, wysokość montażowa 820 mm

JOMOTech Trawersy



174-60000500-00
JOMOTech

Trawers do montażu pralki w systemie stelaży JOMOTech, szerokość montażowa 500 mm



174-60000600-00
JOMOTech

Trawers do montażu systemu armatur w systemie stelaży JOMOTech, szerokość montażowa 500 mm



174-60000700-00
JOMOTech

Trawers do montażu systemu armatur w systemie stelaży JOMOTech, szerokość montażowa 500 mm

JOMOTech Części



174-70010100-00
JOMOTech

Uchwyt ścienny do samodzielnych stelaży JOMOTech, krótki, do mocowania do ściany, z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego dopasowywania kąta, do głębokości montażu 135-175 mm.




174-70010200-00
JOMOTech

Uchwyt ścienny do samodzielnych stelaży JOMOTech, długi, do mocowania do ściany, z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego dopasowywania kąta, do głębokości montażu 175-300 mm.



173-30030000-00
JOMOTech

Zestaw izolacji akustycznej JOMOTech z podkładami pod śruby montażowe, płytki montażowe.



173-50100007-00
JOMOTech

Zestaw mocowania podłogowego JOMOTech, z przeznaczeniem w przypadku instalacji podłogowych



174-92100300-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki systemu armatury jednodorowej, wysokość montażowa 850 mm / 980 mm



174-93000000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do pisuarów ze sterowaniem systemów JOMO EXCLUSIVE serii URM, URI, wysokość montażowa 1120 mm



174-93000100-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do pisuarów ze sterowaniem systemów JOMOTronic ukrytego systemu sterowania, wysokość montażowa 1120 mm



174-93000200-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do pisuarów ze sterowaniem podtynkowym, wysokość montażowa 1120 mm



174-93000300-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do pisuarów ze sterowaniem natynkowym, wysokość montażowa 1120 mm



174-93000500-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do pisuarów w wykonaniu bezwodnym, wysokość montażowa 1120 mm



174-93000600-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do pisuarów ze sterowaniem JOMO EXCLUSIVE montaż od góry, wysokość montażowa 980 mm



174-94000000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do bidetu, wysokość montażowa 1120 mm



174-94200100-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do bidetu, wysokość montażowa 820 mm



174-70001000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do zabudowy łączonej powyżej 600 mm, wysokość montażowa 1120 mm



174-70001100-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do zabudowy łączonej powyżej 600 mm, wysokość montażowa 820 mm / 980 mm



174-70001200-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do zabudowy pralek z wbudowanym systemem podtynkowym, wysokość montażowa 1120 mm



174-70001300-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do zabudowy pralek z wbudowanym systemem podtynkowym, wysokość montażowa 820 mm / 980 mm



174-70000800-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennego zlewu do fekaliów Keramag Espital, wysokość montażowa 1600 mm



174-70001800-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do naściennego zlewu do fekaliów Laufen Bernina, wysokość montażowa 1400 mm

JOMOTech Trawersy



174-60000100-00
JOMOTech

Wielofunkcyjny trawers do montażu w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm, z przeznaczeniem do montażu konsoli przycisków, armatur podtynkowych, podgrzewaczy podwieszanych i przepływowych, szerokość montażowa 500 mm



174-60000200-00
JOMOTech

Trawers do montażu w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm, do pralki z syfonem podtynkowym, szerokość montażowa 500 mm



174-60000300-00
JOMOTech

Trawers do montażu w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm, do zlewów lub zespołów podtynkowych, szerokość montażowa 500 mm



174-60000400-00
JOMOTech

Trawers do montażu w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm, do umywalki, szerokość montażowa 500 mm




Muszla WC LONDON, biała



Muszla WC BERLIN, biała

do Art. Nr. 174-91190000-00 Stelaż JOMOTech do naściennych muszli WC z funkcją bidetu

* Wskazówka: Zalecamy wyłącznie stosowanie muszli WC London lub Berlin. W przypadku montażu ceramiki innych producentów nie gwarantujemy prawidłowości działania i skuteczności splukiwania



WERIT Sanitär-Kunststoffwerke GmbH & Co. KG
D-53567 Buchholz – Industriepark Nord 27
D-01458 Ottendorf-Okrilla – Geldroper Straße 5-11
PL-50-330 Blonie gm. Miękinia – ul. Zachodnia 2

www.werit.pl

www.jomo.eu

Phone +49 (0) 2683 976-0
Phone +49 (0) 35205 55400
Phone +48 (0) 71 3362595

Fax +49 (0) 2683 6465
Fax +49 (0) 35205 55443
Fax +48 (0) 71 3336500

buchholz@werit.eu
ottendorf@werit.eu
werit@werit.pl