



## CERTIFICATE OF CONFORMITY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

**DLA WYTWÓRCY ZAWORÓW KĄTOWE ANTYKAMINNE Z FILTREM Cluro  
CALIDO PRZYŁĄCZA DOLNE GRZEJNIKOWE Z NYPLAMI BEZ MOSTKA**  
*for Manufacturer of Cluro anti-lime angle valve with filter  
Calido single bottom radiator valves*

**ARKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa**  
ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów

Niniejszym zaświadcza się że ww. Wytwórca spełnia następujące wymagania:

- posiada System Zapewnienia Jakości, który zapewnia produkcję i kontrolę wyrobów wymienionych w załączniku do Certyfikatu zgodną z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE w zakresie określonym w art.4, pkt.3,
- posiada nowoczesne urządzenia umożliwiające wysokiej jakości produkcję,
- posiada odpowiedni personel produkcyjny i nadzorujący.

*This is to certify that the manufacturer meets the following requirements:*

- *has implemented and applies QA System which provides for production and control of products listed in the Annex to the Certificate for conformity with article 4, point 3, Directive 2014/68/EU,*
- *has equipment enabling the professional production and inspection,*
- *has a professional staff and supervising production.*

Nr certyfikatu **CW/PED/4/09/2020**  
Certificate No.



Certyfikat jest ważny do **2023.09.16**  
*This certificate is valid until*

Z-ca Dyrektora Pionu Certyfikacji  
Certification Division Deputy Director

Przemysław Gałka

Wydano w **Gdańsk, 2020.09.17**  
*Issued at*

Polski Rejestr Statków S.A.  
al. Gen. Józefa Hallera 126  
80-416 Gdańsk, Poland

Tel. (+48) (58) 346 17 00  
fax (+48) (58) 341 77 69

e-mail: [dc@prs.pl](mailto:dc@prs.pl)  
www: <http://www.prs.pl/>

Podstawa uznania:  
*Basis of approval:*

1. ISO 9001:2015 Certyfikat Nr NC-1814, ważny do 18.03.2021.
2. ARKA Księga Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 z dn. 2020.01.02.
3. Sprawozdanie z nadzoru, PRS Nr CW/PED/EB/24/2020 z dnia 11.09.2020.
4. Karty katalogowe zaworów kulowych: seria S30 Calido oraz seria S40 PRO Calido .
5. Sprawozdanie z badań zaworów kulowych Calido przeprowadzone przez Politechnikę Koszalińską Wydział Mechaniczny z dnia 08-2015.
6. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1313 wydanie 1, ważna do 25.03.2025.
7. Raport z badań zaworów, nr 39-14369/M, 39-14959/M z dn. 2020.02.28, badania przeprowadzone przez Testing Laboratory 1045.1 Brno.

1. *ISO 9001:2015 Certificate No. NC-1814, valid until 18.03.2021.*
2. *ARKA Management System Book acc. to ISO 9001:2015 dated 2020.01.02.*
3. *PRS survey report No. CW/PED/EB/18/2020, dated 11.09.2020.*
4. *Data sheets of ball valves: series S30 Calido and series S40 PRO Calido.*
5. *The test report Calido ball valves series S30 performed by Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering dated 08-2015.*
6. *National Technical Assessment ITB-KOT-2020/1313 issue 1, valid until 25.03.2025.*
7. *The test reports of ball valves no 39-14369/M, 39-14959/M dated 2020.02.28 performed by Testing Laboratory 1045.1 Brno.*

Zakres uznania:  
*Scope of approval:*

Według załącznika do Certyfikatu Nr CW/PED/4/09/2020.  
*Acc. to Annex to the Certificate No. CW/PED/4/09/2020*



**ZAŁĄCZNIK DO ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI CW/PED/4/09/2020**

*Annex to the Certificate No. CW/PED/4/09/2020*

<b>WYKAZ PRODUKTÓW</b> List of products				
<b>TYP</b> Type	<b>Rozmiar</b> Size	<b>Kod produktu</b> Code of product	<b>Ciśnienie nominalne (bar)</b> Nominal pressure (bar)	<b>T<sub>max</sub></b>
<b>ZAWORY KĄTOWE ANTYKAMINNE Z FILTREM Cluro</b> Cluro anti-lime angle valve with filter				
<b>ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY Z FILTREM</b> Anti-lime angle valve with filter	1/2"X 3/8"	ZK-SOLID*1238	PN 16	100°C
<b>ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY Z FILTREM</b> Anti-lime angle valve with filter	1/2"X 1/2"	ZK-SOLID*1212	PN 16	100°C
<b>ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY Z FILTREM</b> Anti-lime angle valve with filter	1/2"X 3/4"	ZK-SOLID*1234	PN 16	100°C
<b>ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY Z FILTREM TYP BIS Z ADAPTEREM</b> Anti-lime angle valve with filter and adapter type BIS	1/2"X 3/8"x3/8"	ZK-SOLIDBIS*123438	PN 16	100°C
<b>ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY Z FILTREM ,TYP PIONOWY Z ADAPTEREM</b> Anti-lime angle valve with filter and adapter type vertical	1/2"X 3/8"x3/8"	D/ZK-SOLIDBISP123438, PIONOWY	PN 16	100°C
* - Oznaczenie serii zaworów (różne rodzaje pokręteł i wykończenia powierzchni oraz adapterów, szczegółowe informacje w karcie technicznej produktu)				

<b>CALIDO PRZYŁĄCZA DOLNE GRZEJNIKOWE Z NYPLAMI BEZ MOSTKA</b> Calido single bottom radiator valves				
<b>PRZYŁĄCZE DOLNE GRZEJNIKOWE PROSTE</b> Single bottom radiator valve angle type	1/2"x 3/4"	ZG-PGP1/2	PN 16	110°C
<b>PRZYŁĄCZE DOLNE GRZEJNIKOWE KĄTOWE</b> Single bottom radiator valve angle type	1/2"x 3/4"	ZG-PGK1/2	PN 16	110°C

