

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI CW/PED/3/09/2023

Annex to the Certificate No. CW/PED/3/09/2023

WYKAZ PRODUKTÓW List of products				
TYP Type	Rozmiar Size	Kod produktu Code of product	Ciśnienie nominalne(bar) Nominal pressure (bar)	T max
ZAWORY KULOWE CALIDO SERIA S30 Calido ball valves series S30				
ZAWÓR KULOWY GW/GW z rączką z okienkiem Ball valves F/F with lever handle, windowed cover	1/4"	CA/ZK-WWR08	PN 30	150°C
	3/8"	CA/ZK-WWR10	PN 30	150°C
	1/2"	CA/ZK-WWR15-OK	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WWR20-OK	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WWR25-OK	PN 30	150°C
	1 1/4"	CA/ZK-WWR32-OK	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GZ z rączką z okienkiem Ball valves F/M with lever handle, windowed cover	1/2"	CA/ZK-WZR15-OK	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WZR20-OK	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WZR25-OK	PN 30	150°C
	1 1/4"	CA/ZK-WZR32-OK	PN 30	150°C
	1 1/2"	CA/ZK-WZR40-OK	PN 30	150°C
	2"	CA/ZK-WZR50-OK	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GW Z MOTYLKIEM Ball valves F/F with butterfly handle	3/8"	CA/ZK-WWM10	PN 30	150°C
	1/2"	CA/ZK-WWM15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WWM20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WWM25	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GZ Z MOTYLKIEM Ball valves F/M with butterfly handle	1/2"	CA/ZK-WZM15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WZM20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WZM25	PN 30	150°C
	3/4"x1"	CA/ZK-M20GWX25GZMCZ	PN 30	150°C
	3/4"x1"	CA/ZK-M20GWX25GZMN	PN 30	150°C
	3/4"x1"	CA/ZK-N20GWX25GZMCZ	PN 30	150°C
	3/4"x1"	CA/ZK-N20GWX25GZMN	PN 30	150°C
	1/2"	CA/ZK-WZPM15	PN 30	110°C



NOTIFIED BODY
NO.1463

MOTYLEK Ball valves F/M with union connection and butterfly handle	3/4"	CA/ZK-WZPM20	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-WZPM25	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY GW/GZ Z PÓŁSRUBUNKIEM I O-RINGIEM, MOTYLEK, Ball valves F/M with union connection, o-ring and butterfly handle	1/2"	CA/ZK-WZPM15-O	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-WZPM20-O	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-WZPM25-O	PN 30	110°C
	1 1/4"	CA/ZK-WZPM32-O	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY GW/GZ Z PÓŁSRUBUNKIEM, Z RĄCZKĄ Z OKIENKIEM, Ball valves F/M with union connection, with lever handle, windowed cover	1/2"	CA/ZK-WZPR15-OK	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-WZPR20-OK	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-WZPR25-OK	PN 30	110°C
	1 1/4"	CA/ZK-WZPR32-OK	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GW/GZ Z PÓŁSRUBUNKIEM, MOTYLEK Angle ball valve F/M with union connection and butterfly handle	1/2"	CA/ZK-KWZPM15	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-KWZPM20	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-KWZPM25	PN 30	110°C
	1 1/4"	CA/ZK-KWZPM32	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GW/GZ Z PÓŁSRUBUNKIEM O-RING, UCHWYT MOTYLKOWY Angle ball valve F/M with union connection, o-ring and butterfly handle	1/2"	CA/ZK-KWZPM15-O	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-KWZPM20-O	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-KWZPM25-O	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GW/ OBROTOWA NAKRĘTKA, MOTYLEK Angle ball valve F/ROTARY NUT with butterfly handle	1/2"	CA/ZK-KWWRNM1515	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-KWWRNM2020	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-KWWRNM2525	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GZ/ OBROTOWA NAKRĘTKA, MOTYLEK Angle ball valve M/ROTARY NUT with butterfly handle	1/2"	CA/ZK-KZWRNM1515	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-KZWRNM2020	PN 30	110°C
	1"	CA/ZK-KZWRNM2525	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY GW/GW Z FILTREM Ball valve F/F with filter and lever handle	1/2"	CA/ZK-WWFR15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WWFR20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WWFR25	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GW Z FILTREM, Z WKŁADEM MAGNETYCZNYM Ball valve F/F with filter and magnetic insert, lever handle	1/2"	CA/ZK-WWFMR15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WWFMR20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WWFMR25	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GW/GZ Z PÓŁSRUBUNKIEM, ⁹³⁶ 1"	CA/ZK-KWZPMR-25-C	PN 30	150°C	

NOTIFIED BODY
NO 1463

DO ROZDZIELACZA, MOTYLEK CZERWONY/NIEBIESKI Ball valve F/M with union connection, for manifold, red/blue butterfly	1"	CA/ZK-KWZPMR-25-N	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GW Z FILTREM, UCHWYT MOTYLKOWY Ball valve F/F with filter and butterfly handle	1"	CA/ZK-WZFM25	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GW ZE SPUSTEM I OPOWIETRZNIKIEM Ball valve F/F with air vent and outlet, lever handle	1/2"	CAZK-WWSOR15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WWSOR20	PN 30	150°C
	1"	CAZK-WWSOR25	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GZ SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA Ball valve F/F with air vent and outlet, lever handle	1/2"	CA/ZKS-15	PN 25	110°C
	1/2"	CA/ZKS-PN15	PN 25	110°C
	3/4"	CA/ZKS-20	PN 25	110°C
ZAWÓR KULOWY MINI GZ Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY PEX/AL/PEX Ball valve mini with PEX/AL/PEX pipe connection	1/2"x16x	CA/ZK-MINI1/2x16CZ	PN 30	95°C
	1/2"x16x	CA/ZK-MINI1/2x16N	PN 30	95°C
ZAWÓR KULOWY MINI GZ/GW Ball valve mini F/M	1/2"	CA/ZK-MINI15CZ	PN 30	110°C
	1/2"	CA/ZK-MINI15N	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-MINI20CZ	PN 30	110°C
	3/4"	CA/ZK-MINI20N	PN 30	110°C
ZAWÓR KULOWY GZ/GZ, UCHWYT MOTYLKOWY Ball valves M/M with butterfly handle	1/2"	CA/ZK-ZZM15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-ZZM20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-ZZM25	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GZ/OBROTOWA NAKRĘTKA, UCHWYT MOTYLKOWY Ball valves F/ROTARY NUT with butterfly handle	1/2"	CA/ZK-WZRNM15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WZRNM20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WZRNM25	PN 30	150°C
	1 1/4"	CA/ZK-WZRNM32	PN 30	150°C
	1/2"x3/4"	CA/ZK-WZRNM1520	PN 30	150°C
	3/4"x1"	CA/ZK-WZRNM2025	PN 30	150°C
	1"x1 1/2"	CA/ZK-WZRNM2540	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/OBROTOWA NAKRĘTKA, UCHWYT MOTYLKOWY Ball valves M/ROTARY NUT with butterfly handle	1/2"	CA/ZK-WWRNM15	PN 30	150°C
	3/4"	CA/ZK-WWRNM20	PN 30	150°C
	1"	CA/ZK-WWRNM20	PN 30	150°C
	1 1/4"	CA/ZK-WWRNM32	PN 30	150°C
	1/2"x3/4"	CA/ZK-WWRNM1520	PN 30	150°C



NOTIFIED BODY
NO.1463

	3/4"x1"	CA/ZK-WWRNM2025	PN 30	150°C
	1"x1 1/2"	CA/ZK-WWRNM2540	PN 30	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/OBROTOWA NAKRĘTKA, UCHWYT Z WBUDOWANYM TERMOMETREM	1"	CA/ZK-WWRNT25-CZ	PN 30	150°C
Ball valves M/ROTARY NUT, handle with thermometer	1"	CA/ZK-WWRNT25-N	PN 30	150°C
* zawory mogą być wyposażone w rączką/motyłkiem w kolorze czerwonym lub niebieskim (kolor niebieski z dodatkową literą N na końcu kodu produktu)				

ZAWORY KULOWE CALIDO SERIA S40 PRO Calido ball valves S40 PRO series				
	1/2"	CA/ZK-S40A-WWR15-OK	PN 40	150°C
	3/4"	CA/ZK-S40A-WWR20-OK	PN 40	150°C
ZAWÓR KULOWY GW/GW Z RĄCZKĄ Z OKIENKIEM Ball valves F/F with stainless steel lever handle, windowed cover	1"	CA/ZK-S40A-WWR25-OK	PN 40	150°C
	1 1/4"	CA/ZK-S40A-WWR32-OK	PN 40	150°C

ZAWORY KULOWE CALIDO SERIA OGRÓD Calido ball valves series OGRÓD				
ZAWÓR KULOWY CZERPALNY Garden bibcock with stainless steel lever handle	1/2"	CA/ZK-CZ15	PN 30	90°C
	3/4"	CA/ZK-CZ20	PN 30	90°C
ZAWÓR KULOWY CZERPALNY OGRÓD BIS Garden bibcock with stainless steel lever handle	1/2"x3/4"x3/4"*	CA/ZK-CZBIS15	PN 30	90°C
	3/4"x3/4"x3/4"*	CA/ZK-CZBIS20	PN 30	90°C
*- Zawory mogą być wyposażone w różne rodzaje końcówek przyłączeniowych				

ZAWORY GRZEJNIKOWE CALIDO SERIA ESKIMOS Calido radiator valves series ESKIMOS				
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY KĄTOWY Radiator return valve - angle type	1/2"	CA/ZG-PK1/2	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY PROSTY Radiator return valve - straight type	1/2"	CA/ZG-PP1/2	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY KĄTOWY Radiator valve - angle type	1/2"	CA/ZG-ZK1/2	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY PROSTY Radiator valve - angle type	1/2"	CA/ZG-ZP1/2	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY KĄTOWY – O-RING Radiator return valve with o-ring - angle type	1/2"	CA/ZG-PK1/2-O	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY PROSTY - O-RING Radiator return valve with o-ring - straight type	1/2"	CA/ZG-PP1/2-O	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY KĄTOWY - O-RING Radiator valve with o-ring - angle type	1/2"	CA/ZG-ZK1/2-O	PN 16	110°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY PROSTY –O-RING Radiator valve with o-ring - straight type	1/2"	CA/ZG-ZP1/2-O	PN 16	110°C


NOTIFIED BODY
NO.1463

ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY KĄTOWY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY PEX/AL/PEX Radiator return valve angle type with PEX/AL/PEX connection	1/2"	CA/ZG-PKPEX1/2X16	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY PROSTY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY PEX/AL/PEX Radiator return straight type with PEX/AL/PEX connection	1/2"	CA/ZG-ZPPEX1/2X16	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY KĄTOWY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY PEX/AL/PEX Radiator valve angle type with PEX/AL/PEX connection	1/2"	CA/ZG-ZKPEX1/2X16	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY PROSTY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY PEX/AL/PEX Radiator valve straight type with PEX/AL/PEX connection	1/2"	CA/ZG-ZPPEX1/2X16	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY KĄTOWY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY MIEDZIANEJ DN 15 Radiator return valve angle type with copper pipe connection DN15	1/2"	CA/ZG-PKCU1/2X15	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY PROSTY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY MIEDZIANEJ DN 15 Radiator return valve straight type with copper pipe connection DN15	1/2"	CA/ZG-PPCU1/2X15	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY KĄTOWY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY MIEDZIANEJ DN 15 Radiator valve angle type with copper pipe connection DN15	1/2"	CA/ZG-ZCU1/2X15	PN 16	95°C
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY PROSTY Z PRZYŁĄCZEM ZACISKANYM DO RURY MIEDZIANEJ DN 15 Radiator valve straight type with copper pipe connection DN15	1/2"	CA/ZG-ZPCU1/2X15	PN 16	95°C

ZAWORY KULOWE DO PODŁĄCZEŃ KOTŁÓW CALIDO SERIA ERYK

Calido ball valves for boilers ERYK series

ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GZ/OBROTOWA NAKRĘTKA DO PODŁĄCZEŃ KOTŁÓW, UCHWYT MOTYLKOWY Angle ball valve M/ROTARY NUT for boilers, butterfly handle	1/2"	CA/ZKK-DPK 15	PN 10	110°C
	3/4"	CA/ZKK-DPK 20	PN 10	110°C
ZAWÓR KULOWY KĄTOWY GZ/OBROTOWA NAKRĘTKA Z FILTREM I ZAWOREM ZWROTNYM DO PODŁĄCZEŃ KOTŁÓW, UCHWYT MOTYLKOWY Angle ball valve M/ROTARY NUT with filter and check valve for boilers, butterfly handle	1/2"	CA/ZKK-DPKF 15	PN 10	110°C
	3/4"	CA/ZKK-DPKF 20	PN 10	110°C



NOTIFIED BODY
NO.1463